



TECHNOLACK[®]
wood coatings

TECHNOLACK®

wood coatings

Technolack – новый бренд на российском рынке промышленных лакокрасочных покрытий для мебельной промышленности родом из Испании.

Качество применяемых в производстве лакокрасочных материалов сырья и компонентов полностью соответствует всем стандартам качества и имеют сертификаты ISO 14001 и ISO 9001 международного уровня.

Мебельная промышленность России быстро трансформируется не только с точки зрения масштабов производства, но и с точки зрения автоматизации и механизации процессов. Такие изменения и трансформации требуют от поставщиков ЛКМ, не только своевременной поставки материалов нужного качества, но, что более важно, снабжения Клиентов правильными технологиями и всей необходимой технической поддержки.

Technolack - это не просто очередной поставщик покрытий, это новый подход в лакокрасочном бизнесе, который преследует индивидуальный подход к каждому Клиенту. Мы не стремимся продать наши лакокрасочные материалы любому возможному Клиенту, наша цель, найти партнеров для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного развития.

Ассортимент продуктов, предлагаемых Technolack, включает: полиуретановые покрытия, акриловые покрытия, полиэфирные покрытия, покрытия на водной основе, УФ-отверждаемые покрытия на основе растворителей и на водной основе, огнезащитные покрытия, продукты со специальными эффектами и многое другое.

Головной офис нашей компании расположен в Москве. Складские помещения, лаборатория для подбора цвета и проведения испытаний красок, учебный центр для обучения своих сотрудников, сотрудников партнеров и клиентов находятся в г. Солнечногорске, МО.

Собственная филиальная сеть (г. Ульяновск, г. Пенза, г. Нижний Новгород, г. Чебоксары, г. Краснодар, г. Новосибирск) направлена на своевременное снабжение и оперативную техническую поддержку партнеров и Клиентов.

Наша команда, состоящая из опытных специалистов в области технологий деревообрабатывающей промышленности, оперативно проконсультирует Вас и окажет технологическую помощь.

Ждем Вас!

Полиуретановые прозрачные материалы для внутренней отделки

Полиуретаны – это наиболее универсальные материалы, подходящие практически для всех типов внутренних поверхностей, за исключением тех, где пожелтение не допускается. Они предлагают высокий сухой остаток и широкие возможности применения.

Грунты

Основа	Отвердитель	Свойства
PU2016T	HD2818B 50%	Высокий сухой остаток, отличная прозрачность, легкая шлифовка, подходит для открыто- и закрытопористой отделки
PU3026T / PU3027T	HD2818B 50%	Высокий сухой остаток, высокая вязкость, хорошая прозрачность, легкая шлифовка. Разработан специально для вертикального нанесения по дереву
PU4002D	HD2818B 50%	Хорошая прозрачность, быстрая сушка, можно использовать как изолятор при разбавлении ~ 40%

Полиуретановые лаки с различной степенью блеска

Лак	Отвердитель	Степень блеска	Свойства
PU4028Q / PU4025Q / PU4022Q / PU4020Q	HD2818B 50%	15/35/60/90	Высокая укрывистость, шелковистая отделка, отличное выравнивание и устойчивость к царапинам, подходит для вертикального применения
PU3147T / PU3145T / PU3140T	HD2818B 50%	25/35/95	Эконом серия ПУ лаков

Полиуретановый глянцевый лак 95 глосс

Лак	Отвердитель	Свойства
PU5101T	HD4138B 50%	Высокий сухой остаток, высокий блеск, отличная твердость
	HD2826B 50%	Не желтеющий полиуретановый отвердитель



Полиуретановые пигментированные материалы для внутренней отделки

Подобно семейству прозрачных покрытий, полиуретановые пигментированные системы представляют собой универсальные покрытия, подходящие практически для всех типов внутренних цветных применений. Они предлагают отличное покрытие и отделку, а также высокую устойчивость к царапинам и благоприятную динамику затрат. Благодаря отвердителям, препятствующим пожелтению, эти продукты обладают очень хорошими свойствами, предотвращающими пожелтение.

Грунты

Грунт	Основа	Отвердитель	Свойства
Белый	PU1019T	HD2818B 50%	Высокое наполнение, отличная укрывистость, легкое шлифование
Черный	PU9004T	HD2818B 50%	Высокий сухой остаток, отличная укрывистость, быстрая сушка, легкость шлифования
Белый	PU1017T	HD2818B 50%	Высокий сухой остаток, отличная укрывистость, быстрая сушка, легкость шлифования

Прозрачный полиуретановый изолятор

Основа	Отвердитель	Свойства
PU9021T	HD2126B 100%	Изолятор для смолистых пород дерева, а также особых случаев применения полиэфира

Полиэфиры

Полиэфиры представляют собой чрезвычайно твердые покрытия, используемые для нанесения с закрытыми порами, когда требуется пленка большой толщины. Они выпускаются в виде трехкомпонентной системы, состоящей из основы, ускорителя и катализатора. Для увеличения срока жизни смеси применяется специальный катализатор.

Полиэфир	Основа / Ускоритель / Катализатор	Свойства
Высокоглянцевый лак	PE1031T / SP1018A 4% / HD4246D 4%	Высокая прозрачность, быстрая сушка, 100 глосс
Белый грунт	PS1381T / SP1018A 4% / HD4246D 4%	Высокий сухой остаток, отличная укрывистость, легкое шлифование, отличное выравнивание
Белый грунт	PE1373T / SP1018A 4% / HD4246D 4%	Высокий сухой остаток, отличная укрывистость, легкое шлифование, отличное выравнивание, не содержит стирол
Прозрачный грунт	PE4202D / SP1018A 4% / HD4246D 4%	Высокий сухой остаток, средняя сушка, высокая прозрачность, конкурентная среда, легкое шлифование

Полиуретановые эмали с различной степенью блеска

Эмаль	Основа	Отвердитель	Степень блеска	Свойства
Белый	PU1049C PU1048C PU1045C PU1042C PU1041C	HD2826B 50%	5/15/35/ 60/80	Высокая укрывистость, отличная белизна, шелковистая отделка, отличная твердость и устойчивость к царапинам
Черный	PU9008T PU9005T PU9002T	HD2818B 50%	15/35/60	Высокий сухой остаток, высокая укрывистость, шелковистая отделка, отличная устойчивость к царапинам

Полиуретановые глянцевые эмали 95 глосс

Эмаль	Основа	Отвердитель	Свойства
Белая	PU1210T	HD2826B 100%	Высокий блеск, высокая укрывистость и выравнивание, отличная белизна, стойкость к царапинам, хорошая твердость, конкурентная цена
Черная	PU9000T	HD2818B 100%	

Эмали также доступны для всех цветов в таблице цветов Technolack, состоящей из 1000 готовых цветов, таблиц цветов RAL и NCS. Кроме того, Technolack может выполнить любой цвет в любой отделке в соответствии с потребностями и пожеланиями заказчика.



Акриловые прозрачные покрытия (высокая прозрачность, не желтеющие)

Акриловые покрытия это 100% защиты от пожелтения с высокой прозрачностью, отличной химической стойкостью.

Акриловые грунты

Основа	Отвердитель	Свойства
AC5101T	HD2126D 20%	Высокий сухой остаток, высокая прозрачность
AC5101T	HD2126D 50%	Тот же грунт, но если нужна высокая адгезия к меламину, другая концентрация отвердителя

Акриловые лаки и самогрунты с различной степенью блеска

Основа	Отвердитель	Степень блеска	Свойства
AC1519C AC1518C AC1515C AC1512C	HD2126D 20%	5/15/35/60	Высокий сухой остаток, медленное высыхание и отверждение, высокая стойкость к царапинам
AC1759T AC1758T AC1755T AC1752T	HD2126D 20%	5/15/35/60	Применяются как в качестве грунтов, так и самостоятельного покрытия. Естественный внешний вид, быстрое высыхание и отверждение, высокая устойчивость к царапинам



Глубоко матовый акриловый лак <5 глосс

Основа	Отвердитель	Свойства
AC1019A	HD2126D 10%	Прозрачный, быстрое высыхание, высокая устойчивость к царапинам, идеально подходит для нанесения на шпон или массив дерева

Глянцевый акриловый лак 95 глосс

Основа	Отвердитель	Свойства
AC1033T	HD7126D 100%	Прозрачный, возможность повторного нанесения, оптимальное высыхание, высокая устойчивость к царапинам



Акриловые пигментированные покрытия (не желтеющие)



Акриловые грунты

Грунт	Основа	Отвердитель	Свойства
Белый	AC1017T	HD2126D 20%	Высокий сухой остаток, отличная укрывистость, легкое шлифование, хорошая адгезия к любым деревянным поверхностям
Черный	AC9017T	HD2126D 20%	



Акриловые эмали с различной степенью блеска

Эмаль	Основа	Отвердитель	Степень блеска	Свойства
Белая	AC1049C / AC1048C / AC1047C / AC1045C / AC1042C / AC1041C	HD2126D 20%	5/15/25/ 35/60/80	Отличная белизна, шелковистая отделка, высокая укрывистость и выравнивание, стойкость к царапинам, 100% защита от пожелтения
Черная	AC9048C / AC9045C / AC9042C	HD2126D 20% HD2126B 20%	15/35/60	

Акриловые глянцевые эмали 95 глосс

Эмаль	Основа	Отвердитель	Свойства
Белая	AC1000T	HD4126D 100%	Отличная белизна, возможность повторного нанесения, высокая укрывистость и выравнивание, стойкость к царапинам, 100% защита от пожелтения
Черная	AC9000T	HD4126D 100%	

Эмали также доступны для всех цветов в таблице цветов Technolack, состоящей из 1000 готовых цветов, таблиц цветов RAL и NCS. Кроме того, Technolack может выполнить любой цвет в любой отделке в соответствии с потребностями и пожеланиями заказчика.

Покрyтия со специальными эффектами

Продукты со специальными эффектами предназначены для придания дереву декоративной и эстетической отделки.

Металлический эффект

Металлические эффекты используются для создания эффекта особого металла на деревянных поверхностях.

Эффект	Основа	Отвердитель	Зернистость
Серебро	AC8231A / AC8261B / AC8291C	HD4126D 20%	Крупная / Средняя / Мелкая
Золото	AC2501D / AC2502D / AC2503D	HD4126D 20%	Крупная / Средняя / Мелкая
Бронза	AC2601D / AC2602D / AC2603D	HD4126D 20%	Крупная / Средняя / Мелкая



Эффект кракелюра

Эффект кракелюра дает тонкий рисунок плотных «трещин» на поверхности древесины.

Эффект	Основа	Свойства
Кракелюр	LB SERIES	База
Кракелюр	LA SERIES	Лак

В соответствии с особыми требованиями заказчика Эффект кракелюра доступен в непрозрачной и прозрачной отделке.

Эффект «плитки»

Эти виды отделки придают дереву эстетичный вид плитки.

Эффект	Основа	Свойства
Гранитный	KV SERIES	Поверхность напоминает гранит
Мраморный	KV SERIES	Поверхность напоминает мрамор

Отделка стекла

Technolack предлагает специализированные покрытия для нанесения на стекло, которые можно наносить без использования усилителя адгезии. Эти продукты специально разработаны для стекла и имеют отличную непрозрачность и укрывистость.

Отделка	Основа	Отвердитель
Белая матовая	AC1048C	VA2136Q - 50%
Черная матовая	AC9048C	VA2136Q - 50%
Прозрачная матовая	AC8038C	VA2136Q - 50%

Кроме того, Technolack может выполнить любой цвет в любой отделке в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика.



Эффект «жемчуга»

Эффект	Основа	Свойства
Перламутр	KV SERIES	Поверхность напоминает жемчуг
Полупрозрачный жемчуг	KV SERIES	Полупрозрачная поверхность
Цветной жемчуг	KV SERIES	Жемчуг «на сплошных цветках»

Эффект «текстуры»

Эффект	Основа	Отвердитель	Свойства
Текстура	KL1042D	HD2126D 20%	Белая поверхность
Текстура	KL9042D	HD2126D 20%	Черная поверхность

Покрyтия со специальными эффектами

Глейзеры

Это специальные морилки, которые придают дереву насыщенность, насыщенную глубину и цвет. Глейзер - это тип отделки древесины, который сочетает в себе богатство и глубину, чтобы создать особое теплое сияние только в древесных волокнах.

Серия глейзеров

Название	Основа
Фундук	GL7018B
Грецкий орех 1	GL7002B
Грецкий орех 2	GL7024B
Грецкий орех 3	GL7030B
Натуральный	GL8000B
Базовый натуральный	GL7082D



Патины


Патина обладает высокой точностью распределения между слоями финишного покрытия. Патина равномерно распределяется там, куда проникает краска и закрепляет ее. Она не впитывается в дерево.

Название	Основа	Часто используемые патины
Белая	PT1000B	Серая, золото, серебро & Ral Colors
Золотистая	PT2007Z	
Грецкий орех 1	PT7024B	
Грецкий орех 2	PT7030B	
Грецкий орех античный	PT7082B	
Черная	PT9003B	

Другие специальные эффекты


Помимо вышеперечисленных продуктов, Technolack имеет очень широкий спектр спецэффектов.

Название	Основа	Свойства
Цветной	KR SERIES	Двойной тон
«Тысяча точек»	KSM SERIES	Рассеянные точки по всей поверхности
«Бархатный эффект»	KG SERIES	Поверхность бархатистая и мягкая на ощупь
«Тысяча полос»	NM8007T	Полосы, направленные в разные стороны по всей поверхности
Зеркальный	NM5501T	Поверхность напоминает зеркало
Тиковое масло	NL1090T	Натуральный эффект дерева
Эффект Бетона	CR SERIES	Поверхность напоминает бетон



Морилки

Морилки используются для придания дереву другого цвета, но с прозрачностью, которая раскрывает структуру дерева. Тип используемого пигмента важен для достижения нужного цвета и светостойкости морилки.



1. Универсальные морилки

TH SERIES – Натуральный эффект с глубокими порами. TH series цветные морилки относятся к семейству концентрированных универсальных красителей, которые можно разбавлять до 9 раз растворителями для достижения желаемого эффекта. Их рекомендуется разбавлять ацетоном для получения желаемых эффектов от пор. В качестве альтернативы их также можно разбавить водой с использованием специальной добавки. Используя шесть основных красителей и смешивая их в определенном соотношении, вы можете приготовить морилку любого цвета.

Цвет	Основа	Часто используемые	Основа
Желтый	ST2110A	Дуб	ST7150A
Оранжевый	ST6010A	Орех	ST7240A
Красный	ST6510A	Фундук	ST7110A
Синий	ST4010A	Медовый	ST7120A
Бордо красный	ST6610A	Вишня	ST7130A
Черный	ST9010A	Махагон	ST6710A

2. Морилки на органическом растворителе

A. TF SERIES – Пигментированные морилки. TF Series – это семейство морилок, придающих древесине или шпону очень насыщенные пигментные тона. Их рекомендуется разбавлять ацетоном для получения желаемой непрозрачности. Из приведенных ниже шести основных красок можно получить любой оттенок в зависимости от цвета и отделки.


Цвет	Основа
Желтый	TF2103A
Синий	TF4003A
Красный	TF6503A
Белый	TF1000A
Оранжевый	TF1100A



3. Водные морилки

WQT SERIES
WQT series – это семейство морилок на водной основе, которое действуют как изолятор, придавая цвет дереву и сохраняя противогрибковые и антибактериальные свойства. Используя пять различных морилок или смешивая их между собой можно получить любой цвет и оттенок.

Цвет	Основа	Часто используемые	Основа
Прозрачная	WQT1801K	Каштан	WQW6810K
Желтый	WQT2133K	Вишня	WQW6820K
Синий	WQT4033K	Махагон	WQW6830K
Оранжевый	WQT6533K	Сосна	WQW7820K
Красный	WQT6633K	Дуб	WQW7830K
Черный	WQT9033K	Темный орех	WQW7870K



Водорастворимые покрытия

Покрытия на водной основе обладают очень низким содержанием летучих веществ и, следовательно, предлагают экологически чистый вариант покрытий на основе растворителей. Кроме того, они являются наиболее предпочтительными продуктами для всех видов наружного применения из-за их превосходных характеристик на открытом воздухе и долговечности.

Прозрачные и пигментированные для внутренних работ

Грунты

Тип	Основа	Свойства
Прозрачный	WQK3102K	Хорошая прозрачность, высокая укрывистость, быстрая сушка, легкая шлифовка
Прозрачный	WQK3101K	
Прозрачный	WQK2101K	
Прозрачный	WQK4101K	
Белый	WQN1007K	

Лаки и эмали

Тип	Основа	Степень блеска	Свойства
Лак	WKT2018K / WKT2015K / WKT2012K	15/35/60	Высокая укрывистость, быстрое высыхание, высокая устойчивость к царапинам, хорошая водостойкость
Лак	WНК2048K / WНК2042K	15/60	
Белая эмаль	WНН1068K / WНН1062K	15/60	
Черная эмаль	WНН9018K / WНН9012K	15/60	



Прозрачные и пигментированные для наружных работ

Грунты

Тип	Основа	Свойства
Прозрачный	WQK3103K	Хорошая прозрачность и укрывистость
Белый	WQN1003K	Блокирует танин, высокая укрывистость и эластичность
Белый	WQN1006K	Высокая укрывистость, легкая шлифовка

Лаки и эмали

Тип	Основа	Степень блеска	Свойства
Лак	WНК3038K / WНК3035K / WНК3032K	15/35/60	100% стойкость к ультрафиолетовому излучению, высокая укрывистость, отличная водостойкость и устойчивость к растрескиванию, специально разработано для наружных работ.
Лак	WНК3028K / WНК3025K / WНК3022K	15/35/60	
Белая эмаль	WНН1028K / WНН1025K / WНН1022K	15/35/60	

Водные покрытия для паркета

Тип	Основа	Степень блеска	Свойства
Прозрачный грунт	WQK3801K	15/35/60	Высокая укрывистость, легкость шлифования, отличная физическая стойкость, хорошая прозрачность
Прозрачный грунт	WQT3801R	15/35/60	
Лак	WOT2818K / WOT2815K / WOT2812K	15/35/60	Отличная стойкость к истиранию, отличная прозрачность, специально разработан для напольных покрытий



Огнестойкие покрытия

Специализированные огнестойкие покрытия сертифицированные по евроклассу B-s1-d0.

Тип	Основа	Отвердитель
Самогрунт	UL2918F	CF4318E 100%
Высоко глянцевый лак	KN8010F	CB5228A 100%
Белый грунт	UP1015F	CH2216B 50%
Белая глянцевая эмаль	KE1012F	CA4126D 20%
Белая эмаль матовая/сатин	KE1012F	CA4126D 20%

Технологии ультрафиолетового отверждения Technolack – один из лидеров в области технологий УФ-отверждения, предлагающий продукты с широким набором индивидуальных требований для различных конечных требований, включая специальные продукты для роликовых установок, распылителей и роботизированных линий.

Высокоспециализированные продукты были разработаны для удовлетворения различных конечных требований, таких как продукты для паркета, дверей, мебели и кухонных шкафов.



Головной офис:
115114, г. Москва, Павелецкая набережная,
дом 2, строение 1, БЦ «Loft Ville»

+7 (495) 646-13-04

www.plastics-foils.ru
www.eks-msk.ru
www.valresa.ru

Наши филиалы:
г. Солнечногорск,
г. Нижний Новгород,
г. Ульяновск,
г. Краснодар,
г. Новосибирск,
г. Чебоксары,
г. Пенза.



TECHNOLACK[®]
wood coatings